

tmPageMaker 6.5c 导出 PDF

测试环境：系统为 Windows Me 简体中文版，装的软件为：Adobe PageMaker 6.5c 增强版（简体中文），Adobe Acrobat 5.01 简体中文版
 Adobe PostScript Printer Driver for Windows Millennium Edition, Chinese Simplified 06/22/2001

<http://www.adobe.com/support/downloads/pdrvwin.htm>

方法一：	结果	总结
用 PageMaker 的 PDF 文件导出功能		
1 在 PageMaker 的 文件 - 导出 - Adobe PDF - 导出（默认设置）	字体全部不嵌入	不嵌入字体的 PDF 文件的大小最小，在英文 Acrobat reader 下看，必须加装 Acrobat reader 的中文字体包，PDF 文件中的所有没有嵌入的字体而且本机也不带的字体都将自动转成 Acrobat reader 自带的唯一一种字体来显示
2 在 PageMaker 的 文件 - 导出 - Adobe PDF - 编辑 - 选取嵌入全部字体 - 导出，当 Distiller 里不进行任何设置	字体全部嵌入	在英文 Acrobat reader 下看，必须加装 Acrobat reader 的中文字体包，才能打开文件
3 先在 Distiller 5.0 设置 - 作业选项 - 字体 - 嵌入下拉框 - c:\windows\fonts\ - 把不想嵌入的字体选中 - 放入从不嵌入的字体中 - 确定 - 存为新的 Distiller 作业选项，然后操作 PageMaker 的 文件 - 导出 - Adobe PDF - 编辑 - 选取嵌入全部字体 - 导出	部分字体不嵌入	在英文 Acrobat reader 下看，必须加装 Acrobat reader 的中文字体包，PDF 文件中的没有嵌入的字体而且本机也不带那种字体的情况下，这些字体都将自动转成 Acrobat reader 自带的字体来显示

方法二：	结果	总结
用 PDFWriter 打印机打印		
在 PageMaker 的 文件 - 打印 - 选 Acrobat PDFWriter 打印机 - 打印	字体全部不嵌入	不嵌入字体的 PDF 文件的大小最小，在英文 Acrobat reader 下看，必须加装 Acrobat reader 的中文字体包，PDF 文件中的所有没有嵌入的字体而且本机也不带的字体都将自动转成 Acrobat reader 自带的唯一一种字体来显示

方法三：	结果	总结
用 Acrobat Distiller 打印机打印		
1 在 PageMaker 的 文件 - 打印 - 选 Acrobat Distiller 打印机 - 选项 - PostScript - 下载中文字体：选空心字体（ TrueType ） - 勾选 将 PostScript 写入文件（会得到一个*.ps 的文件） - 打印		
2 在 Distiller 5.0(默认选项) - 文件 - 打开 - 选取刚才的 *.ps 文件 - 保存。	字体全部不嵌入	不嵌入字体的 PDF 文件的大小最小，在英文 Acrobat reader 下看，必须加装 Acrobat reader 的中文字体包，PDF 文件中的所有没有嵌入的字体而且本机也不带的字体都将自动转成 Acrobat reader 自带的唯一一种字体来显示
3 在 Distiller 5.0 设置 - 作业选项 - 字体 - 勾选嵌入所有字体 - 确定（用这个新的 Distiller 作业选项）文件 - 打开 - 选取刚才的*.ps 文件 - 保存。	字体全部嵌入	在英文 Acrobat reader 下看，必须加装 Acrobat reader 的中文字体包，才能打开文件
4 在 Distiller 5.0 设置 - 作业选项 - 字体 - 勾选嵌入所有字体 - 嵌入下拉框 - c:\windows\fonts\ - 把不想嵌入的字体选中 - 放入从不嵌入的字体中 - 确定（用这个	部分字体不嵌入	在英文 Acrobat reader 下看，必须加装 Acrobat reader 的中文字体包，PDF 文件中的没有嵌入的字体而且本机也不带那种字体的情况下，这些字体都将自动转成 Acrobat reader 自带的字体来显示

新的 Distiller 作业选项)文件 - 打开 - 选取刚才的*.ps 文件 - 保存。		
--	--	--

方法四：	结果	总结
用 Generic PostScript Printer 打印机打印		
1. 在 PageMaker 的 文件 - 打印 - 选 Generic PostScript Printer 打印机 - 选项 - PostScript - 下载中文字体：选空心字体 (TrueType) - 打印，得到一个*.prn 的文件。		
2. 在 Distiller 5.0 文件 - 打开 - 选所有文件 - 选取刚才的*.prn 文件 - 保存。	字体全部嵌入	要想在英文的操作系统下，而且只装了英文 Acrobat reader (无中文语言支持) 的环境下看中文的原始字体样式的 PDF 文件，只能用方法四来转 PDF 文件，原因是其它方法虽然字体全部嵌入，但是 PDF 文档的字体信息里有中文，会造成 PDF 文件无法显示。
1. 或在 PageMaker 的 文件 - 打印 - 选 Generic PostScript Printer 打印机 - 选项 - PostScript - 下载中文字体：选空心字体 (TrueType) - 勾选 将 PostScript 写入文件 (会得到一个*.ps 的文件) - 打印。		
2. 在 Distiller 5.0 文件 - 打开 - 选取刚才的*.ps 文件 - 保存。得到字体全部嵌入的 PDF 文件	字体全部嵌入	要想在英文的操作系统下，而且只装了英文 Acrobat reader (无中文语言支持) 的环境下看中文的原始字体样式的 PDF 文件，只能用方法四来转 PDF 文件，原因是其它方法虽然字体全部嵌入，但是 PDF 文档的字体信息里有中文，会造成 PDF 文件无法显示。
		注：打成*.prn 和*.ps 的效果完全相同

	结果		中文 reader 下查看	英文 reader 加装中文字体支持	只装了英文 Acrobat reader	看 PDF 中原始字体样式 需要本机带字体的要求
方法一	能得到字体全不嵌、部分嵌入和全部嵌入的 PDF 文件	字体全不嵌	能	能	不能	要求本机带所有的文件所需字体
		部分嵌入	能	能	不能	要求本机带所有的文件未嵌入字体
		全部嵌入	能	能	不能	不需要
方法二	能得到字体全不嵌的 PDF 文件		能	能	不能	要求本机带所有的文件所需字体
方法三	能得到字体全不嵌、部分嵌入和全部嵌入的 PDF 文件	字体全不嵌	能	能	不能	要求本机带所有的文件所需字体
		部分嵌入	能	能	不能	要求本机带所有的文件未嵌入字体
		全部嵌入	能	能	不能	不需要
方法四	能得到字体全部嵌入的 PDF 文件		能	能	能	不需要

		大小
PageMaker 6.5c 文件 (包含六种字体)		125K
方法一	字体全不嵌	11K
	部分嵌入 (两种不嵌入)	85K
	全部嵌入	126K

方法二		11K
方法三	字体全不嵌	11K
	部分嵌入	85K
	全部嵌入	126K
方法四		42K
		注：这是初步测试，仅供参考